



PUČÁLKA, s. r. o. DISTRIBUCE A INSTALACE FÓLIÍ NA OKNA

Malkovského 584, 199 00 Praha 9, provoz:

Toužimská 948/24b, 197 00 Praha 9 Kbely

IČO: 27567303, DIČ: CZ27567303, ČsOB č.ú.: 207068096 / 0300

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 116686


Tel/Fax: +420 286922238, , +420 777335886



Upozornění: Zásadní informace pro odběratele jsou uvedeny v ceníku dole

DUBEN

2011



 EWF					
Název	Barva	Záruka	Cena fólie	Instalace	Celkem bez prožezu
Ochranné a bezpečnostní					
SC 4 i šíře 1,83 m.	Čirá, Atest EN 12600 2(B)2	5 let	300	300	600
SC 7 i šíře 1,83 m.	Čirá (zesílená ochrana před střepy)	5 let	400	300	700
SC 8 (2ply)	Čirá, Atest EN 12600 1(B)1	5 let	450	300	750
SCX (3 vrstvy) i šíře 1,83 m.	Čirá (Atest P-1 a P-2 dle DIN EN 356 E)	5 let	690	300	990
Proti-sluneční interiovní					
Silver 15	Stříbrná	5 let	300	300	600
Silver 35	Stříbrná	5 let	300	300	600
Silver 60	Stříbrná	5 let	300	300	600
Nickle-chrome 25	Neutralní	5 let	390	300	690
Nickle-chrome 35	Neutralní	5 let	370	300	670
Nickle-chrome 50	Neutralní	5 let	370	300	670
Proti-sluneční exteriorní					
Silver 15 XT	Stříbrná	2 roky	370	300	670
Silver 35 XT	Stříbrná	3 roky	370	300	670
Silver 50 XT	Stříbrná	2 roky	370	300	670
Nickle-chrome 20 XT	Neutralní	3 roky	480	300	780
Nickle-chrome 35 XT	Neutralní	3 roky	480	300	780
Tepelně - izolační					
NSN 60	Zlatá - Neutralní	5 let	490	300	790
CS-BG IR 60	Zelená	5 let	650	300	950
Nereflexní - též Autofólie					
Charcoal 05	Kouřová	3 roky	239	300	539
Charcoal 20	Kouřová	3 roky	239	300	539
Charcoal 35	Kouřová	3 roky	239	300	539
N-Black 05	Černá	5 let	299	300	599
N-Black 20	Černá	5 let	299	300	599
N-Black 35	Černá	5 let	299	300	599
N-Black 50	Černá	6 let	299	300	599
HP Charcoal 05	Kouřová	7 let	299	300	599
HP Charcoal 15	Kouřová	7 let	299	300	599
HP Charcoal 35	Kouřová	7 let	299	300	599
Ceramic IR 9010	Kouřová	10 let	539	300	839
Ceramic IR 9020	Kouřová	10 let	539	300	839
Ceramic IR 9030	Kouřová	10 let	539	300	839
Ceramic IR 9045	Kouřová	10 let	539	300	839
Black Out	Černá	5 let	299	300	570
Privátní					
Natural Matte 2 vrstva	Matná	5 let	280	290	570
Matte-Silver	Stříbro matné	6 let	310	290	600
Matte-Bronz	Bronz matný	6 let	330	290	620

Ceny jsou uvedeny za m2 a jsou v Kč bez DPH. Změna ceníku vyhrazena.




Sun Gard

Celkem


Název			Barva	Záruka	Cena fólie	Instalace	bez prořezu
Ochranné a bezpečnostní							
GG 200			Čirá	5 let	300	300	600
GG 400 i šíře 1,83 m.			Čirá	5 let	388	300	688
GGL 400			Čirá	5 let	500	300	800
GGL 600 (anti-graffiti)			Čirá	5 let	700	300	1000
GG 700 i šíře 1,83 m.			Čirá	5 let	615	300	915
GGL 800			Čirá	6 let	660	300	960
GGL 1200 i šíře 1,83 m.			Čirá	7 let	770	300	1070
GGL 1200			Čirá	8 let	790	300	1090
Proti-sluneční interiéroví							
Silver S 15 i šíře 1,83 m.			Stříbrná	5 let	330	300	630
Silver S 35 i šíře 1,83 m.			Stříbrná	5 let	330	300	630
Silver S 60 i šíře 1,83 m.			Stříbrná	5 let	330	300	630
Blue S 20			Stříbro - modrá	5 let	340	300	640
Bronze S 20			Stříbro - bronzová	5 let	340	300	640
Gold S 20			Stříbro - zlatá	5 let	340	300	640
Gray S 20			Stříbro - šedá	5 let	340	300	640
Green S 20			Stříbro - zelená	5 let	340	300	640
Signature S 20 i šíře 1,83 m.			Šedá	5 let	453	300	753
Signature S 35 i šíře 1,83 m.			Šedá	5 let	380	300	680
Signature S 60 i šíře 1,83 m.			Šedá	5 let	380	300	680
Silver SBS 20 i šíře 1,83 m.			Bronzová	5 let	453	300	753
Solar SBS 35 i šíře 1,83 m.			Bronzová	5 let	453	300	753
Solar SBS 60 i šíře 1,83 m.			Bronzová	5 let	453	300	753
Proti-sluneční exteriéroví							
Silver SXT 20			Stříbrná	3 roky	419	300	719
Silver SXT 35			Stříbrná	3 roky	419	300	719
Stainless Steel SXT 20			Šedá	2 roky	450	300	750
Stainless Steel SXT 35			Šedá	2 roky	450	300	750
Tepelně - izolační							
Nova 35			Neutrální stříbro - zlatá	5 let	695	300	995
Nova 50			Neutrální stříbro - zlatá	5 let	690	300	990
Nova 70			Neutrální stříbro - zlatá	5 let	650	300	950
Nereflexní- Autofólie							
PerformX Slate 05			Kouřová	5 let	373	300	673
PerformX Slate 20			Kouřová	5 let	373	300	673
PerformX Slate 35			Kouřová	5 let	373	300	673
PerformX Slate 50			Kouřová	5 let	373	300	673
Black Lava 05 *			Černá	5 let	373	300	673
Black Lava 20 *			Černá	5 let	373	300	673
Black Lava 35 *			Černá	5 let	373	300	673
Black Lava 50 *			Černá	5 let	373	300	673
Endurance 14 - Sputter			Šedá	10 let	450	300	750
Endurance 20 - Sputter			Šedá	10 let	450	300	750
Endurance 32 - Sputter			Šedá	10 let	450	300	750
Endurance 50 - Sputter			Šedá	10 let	450	300	750
Privátní							
Frost Matte			Matová bílá (pískovné sklo)	3 roky	340	300	640
Frost Matte			Matová bílá (pískovné sklo)	5 let	350	300	588
Frost Matte šíře 1,83 m.			Matová bílá (pískovné sklo)	5 let	370	300	605
Whiteout			Neprůhledná bílá	5 let	325	300	695
Blackout			Neprůhledná černá	5 let	400	300	695

PerformX Slate je nové označení pro dřívější řadu HP.

Ceny jsou uvedeny za m2 a jsou v Kč bez DPH. Změna ceníku vyhrazena.

 Ceny DECO		Celkem			
Označení	Popis	Záruka	Cena fólie	Instalace	bez prořezu
Deco 1 -	Bílá, Kostičky (1,17 x 50 m.)	5 let	387	300	687
Deco 2 -	Bílá, Úzké proužky (1,17 x 50 m.)	5 let	387	300	687
Deco 3 -	Bílá, Široké proužky (1,17 x 50 m.)	5 let	387	300	687

Ceny jsou uvedeny za m2 a jsou v Kč bez DPH. Změna ceníku vyhrazena.

 Nářadí		Cena
EWF100	Stěrka teflonová černá	48
EWF101	Stěrka kombinovaná	71
EWF102	Stěrka malá růžová	13
EWF103	Stěrka teflonová modrá	181
EWF104	Stěrka teflonová bílá	17
EWF105	Stěrka rohová – žlutá	20
EWF106	Stěrka 10" s držadlem	72
EWF107	Stěrka 10"	55
EWF108	Škrabka kovová zatažitelná 1"	32
EWF109	Náhrad. břity škr. zatažitel. 1" (100ks)	304
EWF110	Kovová 4" škrabka s 6" rukojetí	189
EWF111	Náhrad.břity do kov. škrabky 4" 10ks)	44
EWF112	Škrabka 6"	302
EWF113	Náhradní břity do škrabky 6" (25ks)	404
EWF114	Škrabka 3"	124
EWF115	Náhradní břity do škrabky 3"	135
EWF116	Vytlačovačka 6"	576
EWF117	Náhradní guma 6"	220
EWF118	Vytlačovačka 8"	629
EWF119	Náhradní guma 8"	240
EWF120	Vytlačovačka 5" – autofólie	382
EWF121	Náhradní guma 5"	171
EWF122	Držák vytlačovačky na autofólie	200
EWF123	Trubková vytlačovačka 9"	195
EWF124	Náhrad guma do 9" trubk.vytlač, 28"	369
EWF125	Trubková vytlačovačka 5"	180
EWF126	Náhrad guma do trubk. Vytlačovač. 5"	153
EWF127	Trubková vytlačovačka 18"	519
EWF128	Náhrad. guma do trubk. vytlačovač. 18"	381
EWF129	Nůž Olfa malý	139
EWF130	Náhrad břity do maléh n. Olfa (50ks)	448
EWF131	Velký nůž Olfa	144
EWF132	Náhrad břity do velk. nože Olfa (50ks)	650
EWF134	Film on – koncentrát na lepení (0,95l)	169
EWF135	Dirt of – koncentrát na čištění skel	169
EWF136	Film Guard – prostř. na ochranu fólie	159
EWF137	Adhesiv Remover – odstraňovač lepu	209

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Změna ceníku vyhrazena.

Podmínky prodeje:

(samotné fólie)

Rozměr fólie:

a. klasický 30,5 x 1,524 m = 46,5 m2

b. široký 30,5 x 1,83 m = 55,7 m2

* speciální rozměry:

c. speciální - Dekorativní rozměr 1,17 x 50 m.

Dodáváme:	osobní odběr po předchozí domluvě na adrese: Pučálka, s. r. o., Kuželova 571, Praha 9 dobírka: objednávka E-mailem. Nutno uvést: typ fólie, množství, adresa dodání, telefon. Prodáváme pouze v metrech běžných (tedy neřežeme na rozměr).
Instalace: Výber fólie:	Doporučujeme nejdříve si ujasnit, co od fólie očekáváme. Je vhodné prostudování našich stránek. V případě nejasností prosím zavolejte, nebo napište, budeme se Vám věnovat.
Cena:	Cena vychází z ceníku uvedeného na našich stránkách. Výpočet ceny vychází ze spotřebované fólie, ceně za práci, dopravy a DPH. Cena s instalací DPH 10% pro bydlení, 20% DPH pro ostatní účely. Doprava techniků a materiálu na instalaci 14,-Kč/km. Prostoje: v případě přeručení práce ze strany objednatele účtujeme prostoje 400,-Kč/hod. Vícepráce: např.: demontáže montáže okenních doplňků. Vícenáklady: např. nutnost použití lešení, plošiny, demontáže oken, žaluzií apod.
Podmínky prostředí:	Kvalitní instalaci předpokládá pro instalaci bezprašný prostor. U instalací kde je horní skla výše než 3 m. nad zemí je nutno použít lešení (plošinu). Prostor instalace musí mít minimální teplotu + 5 st. Celsia a to ještě 14 dnů od ukončení.
Objednávka:	1. Písemnou formou: dopis, e-mail. 2. V krajním případě lze objednat i telefonicky.
Vlastní instalace:	Při zajištění podmínek pro kvalitní instalaci (viz. výše), ještě doporučujeme, aby zákazník by u instalace přítomen. Jde o to, že ihned vidí tmavost a reflexi fólie amůže ještě udělat změny tak, aby byl maximálně spokojen. Tedy přesněji - výběr vhodné fólie z malého vzorku nemusí plně odpovídat záměru zákazníka při instalaci celých okenních ploch.
Předání instalace:	Požadujeme, aby zákazník byl osobně přítomen při předání instalace a stvrdil ji podpisem. Občas se stává, že instalaci převezme někdo v zastoupení, pak nechá umýt okna aby byl zákazník spokojen. Ještě nevyschnutá fólie může místně odskakovat a vznikají zcela zbytečné dohady nad kvalitou přilepení.
Kvalita instalace:	1. Mezery (mezi fólií a rámem a v místě napojení) musí 1 - 3 mm. 2. Mikronečistoty nesmí být vidět ze vzdálenosti 2,5 m od okna, pod úhlem 45 stupňů. 3. Obvyklým jevem je to, že se mezi sklem a fólií objeví do 2 dnů mlhovina. Tento jev je zcela normální. Vzniká při kondenzaci kapaliny, spolu s reakcí lepu. Tato mlhovina zmizí do 30 - 60 dnů (v závislosti především na teplotě prostředí).
Záruky:	Interiorní fólie - záruka 5 let Exteriorní fólie: záruka pro kolmá skla 2 - 3 roky, vodorovná skla - bez záruky Záruka se vztahuje na tyto vady: odlepení, pokroucení a změna barevnosti fólie. Záruka zaniká při nevhodním zacházení s fólií, nebo nedoporučenými způsoby mytí.
Platby:	Před zahájením instalace požadujeme zálohu ve výši 50%. Zbývající částku hotově, nebo převodem. Při nedodržení termínu splatnosti, účtujeme 0,01% za každý den prodlení.



PUČÁLKA, s. r. o. DISTRIBUCE A INSTALACE FÓLIÍ NA OKNA
Malkovského 584, 199 00 Praha 9, provoz: Kuželova 571, 199 00 Praha 9
IČO: 27567303, DIČ: CZ27567303, ČsOB č.ú.: 207068096 / 0300
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 116686
Tel/Fax: +420 286922238, +420 777335886
www.pucalka.cz, info@pucalka.cz

